



TRAQUEOSCOPIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO EM CÃO: RELATO DE CASO

Marcolan RP*, Kuci CC, Mentz F, Huber GS, Costa CAS
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA

Introdução

A obstrução traqueal em cães é uma afecção rara, que pode apresentar como agravos traqueíte, bronquite e pneumonia, tem como sinais clínicos evidentes dispneia e tosse, podendo culminar com o óbito do paciente (FREITAS et al., 2010). O diagnóstico é estabelecido através de radiografia simples quando o corpo estranho for radiopaco (MANOEL et al., 2011) e como terapêutica de eleição se tem a endoscopia, técnica esta pouco invasiva, que propicia recuperação rápida do paciente se comparada à um procedimento cirúrgico (GOUVÊA et al., 2012).

Objetivo


Relatar a retirada de corpo estranho traqueal, por traqueoscopia em paciente atendido no HV- ULBRA.

Relato de Caso

Foi atendida no HV-ULBRA uma canina fêmea, SRD de porte médio, 20,8Kg, com 5 anos de idade, na anamnese referiu-se dispneia, tosse, engasgos, dificuldade em se alimentar, vômitos e que há 2 dias a paciente teria recebido ossos junto a alimentação, através de radiografia cervical e torácica evidenciou-se a presença de corpo estranho radiopaco em traqueia cervical (Fig. 1-A) e pulmões com aspecto broncointersticial. Sendo assim a paciente submetida a sedação, para viabilizar o procedimento de traqueoscopia, que promoveu a retirada do corpo estranho (Fig. 1-B). Após 30 minutos do procedimento a paciente já encontrava-se em estação, no pós imediato foi administrado dexametasona 1mg/Kg IV, amoxicilina com clavulanato de potássio 20mg/Kg SC BID, tramadol 3mg/Kg SC TID, permaneceu internada para observação por 1 dia.

Recebendo alta, manteve-se a prescrição para uso do antibiótico por 10 dias e o uso do corticoide (Prednisolona 0,5 mg/Kg BID) por mais 3 dias.

Figura 1: **A)** Imagem radiográfica que evidencia corpo estranho radiopaco em traqueia; **B)** Corpo estranho retirado medindo aproximadamente 3,5cm.



Fonte: Próprio autor.

Resultados e Conclusões finais

Conclui-se que a técnica de traqueoscopia empregada para remoção de corpo estranho nesse paciente, foi efetiva, proporcionou rápida recuperação, sendo menos invasiva.

Referências Bibliográficas

- GOUVÊA, A.S. et al. Corpo estranho traqueal em cão. *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.*, v.64, n.3, p.759-762, 2012.
- FREITAS, S.H. et al. Obstrução parcial da traqueia em canino-Relato de caso, *Ci. Anim. Bras., Goiânia*, v. 11, n. 1, p. 234-238, jan./mar. 2010.
- MANOEL, E; GONÇALVES,P; SILVA, R.C; RODRIGUES, J.A. Corpo estranho em via aérea. USP, 2011.